

Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST

Page 1/6

Référence

15024A0100-E

EAN 4250184130352


23.09.2025

Version: X

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division)
- Non équipée pour 12xST
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST

Page 2/6

Référence

15024A0100-E

EAN 4250184130352

23.09.2025

Version: X

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	128,9 mm x 9,6 mm x 35,3 mm
Dimension (L x L x H)	5,075 in. x 0,378 in. x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH
Possibilité d'étiquetage	oui

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 1	12
Nombre de ports interface 2	12
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports équipés interface 2	0

Informations mécaniques

Découpe	ST
Type de fixation	vissable

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériaux - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériaux - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Sans halogène	oui
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 3/6

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST

Référence

15024A0100-E

EAN 4250184130352

23.09.2025

Version: X

Caractéristiques**Classifications**

ETIM 7.0	EC002006
ETIM 8.0	EC002006
ETIM 9.0	EC002006
ETIM 10.0	EC002006

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 4/6

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST**Référence****15024A0100-E****EAN 4250184130352**

23.09.2025

Version: X

Accessoires

Référence	Désignation
15090001-100	OpDAT Simplex coupleur ST SM+MM - 100 pièces
15090001-I	OpDAT ST coupleur ST SM+MM



Fiche de spécifications

Page 5/6

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST**Référence****15024A0100-E****EAN 4250184130352**

23.09.2025

Version: X

Accessoires de

Référence	Désignation
15024A10-24-E	OpDAT REGpro24 boîtier sans cassette d'épissures
15024A10-E	OpDAT REGpro boîtier sans cassette d'épissures
15024A10S-E	OpDAT REGpro boîtier avec cassette d'épissures et support d'épissures crimp



Fiche de spécifications

Page 6/6

OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xST

Référence

15024A0100-E


EAN 4250184130352

23.09.2025

Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com